



COMUNE DI GROTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 100 del 17-10-19

OGGETTO: Approvazione amministrativa del PROGETTO ESECUTIVO dei "Lavori relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Efficientamento energetico scuole comunali. Lavori di copertura con impianto fotovoltaico integrato nella scuola comunale di Via Acquanova – 2° Lotto di completamento". CUP:F36D19000260006.

L'anno duemiladiciannove addì 17 del mese di OTTOBRE
alle ore 17:45, nel Comune di Grotte e nell'Ufficio Municipale del Sindaco, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

PROVVIDENZA ALFONSO	SINDACO	
TODARO ANNAMARIA	VICESINDACO	
AGNELLO VINCENZO	ASSESSORE	
CALTAGIRONE ANTONINO	ASSESSORE	ASSENTE
CIPOLLA ZINA MARIA	ASSESSORE	

Assenti gli assessori CALTAGIRONE

Assume la Presidenza il Sindaco Alfonso Provvidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto indicato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

Che in attuazione dell'art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) è stato concesso, in favore di questo comune un contributo di € 70.000,00 per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Che il decreto prevede l'utilizzo del contributo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui l'efficientamento della pubblica illuminazione, il risparmio energetico degli edifici pubblici, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile, ecc.;

Che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza del beneficio;

Che, attesa la rilevanza dell'operazione per perseguire i fini di implementazione del risparmio energetico con consequenziale abbattimento dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, l'Amministrazione comunale con deliberazione di G.M. n. 97 del 14/10/2019 ha adottato apposito atto d'indirizzo per questo responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, individuando la realizzazione delle seguenti opere:

- Progetto dei "Lavori relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Efficientamento energetico scuole comunali. Lavori di copertura con impianto fotovoltaico integrato nella scuola comunale di Via Acquanova – 2° Lotto di completamento";
- Progetto dei "Lavori relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Efficientamento energetico scuole comunali. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico nella scuola comunale "A. Roncalli" di Viale della Vittoria";

Che, pertanto, al fine di dare attuazione a quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 711 del 14/10/2019, è stato nominato il Progettista, D.L., RUP, il supporto al Rup;

Che è stato redatto il Progetto Esecutivo dei "*Lavori relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Efficientamento energetico scuole comunali. Lavori di copertura con impianto fotovoltaico integrato nella scuola comunale di Via Acquanova – 2° Lotto di completamento*" nel rispetto del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i. (Codice degli appalti), del D.Lgs. 03/08/2009 n°106, modifica ed integrazione al D. Lgs 09/04/2008 n°81 (Testo unico della sicurezza sul lavoro);

Che le opere previste in progetto, in linea generale, prevedono la realizzazione di un impianto fotovoltaico dalla potenza di picco di 58 kw sulla copertura della scuola media di via Acquanova, a completamento di un precedente intervento non concluso per carenza di risorse finanziarie; l'impianto da realizzare sarà adiacente alla copertura a falda esistente, già impermeabilizzata con idonea guaina bituminosa secondo schema parzialmente integrato, come già previsto nel progetto originario.

Che alla data odierna, non essendo più riconosciuto l'incentivo del conto energia da parte del GSE, non rileva la circostanza che l'impianto sia totalmente o parzialmente integrato, come previsto nel presente progetto, e che tale soluzione consente di ridurre notevolmente i costi di realizzazione;

Che il Progetto in argomento non è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, trattandosi di lavori inferiori ad € 100.000,00;

Che l'UTC ha redatto il progetto in esame, per l'importo complessivo di € 40.608,30 di cui €32.143,85 per lavori comprensivo del costo della mano d'opera ed € 1.540,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 8.464,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Visto il quadro di spesa del progetto riportato nel sottostante prospetto:

PER LAVORI		
A1)	Importo complessivo dei lavori	<u>€ 32.143,85</u>
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi	€ 1.540,09
A3)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 30.603,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Per I.V.A. al 10% di A1)	€ 3.214,38
B2)	Conferimento a discarica	€ 100,00
B3)	Spese tecniche 2% di A1)	€ 642,88
B4)	Allaccio Enel	€ 2.900,00
B5)	Imprevisti 5%	<u>€ 1.607,19</u>
	SOMMANO	€ 8.464,45 € 8.464,45
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 40.608,30

Che è stata effettuata dal R.U.P., la verifica e la successiva validazione del progetto esecutivo in esame ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016.

Che i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono stati in parte desunti dal prezziario regione Sicilia approvati con D.P.R.S. 2019 ed in parte desunte da analisi dei prezzi redatte dal progettista in base ad indagini di mercato e che nel complesso si ritengono congrui ed ammissibili;

Che sono state previste le relative spese di trasporto dei materiali di risulta a i luoghi di conferimento e sono stati previsti i relativi oneri;

Che è stato redatto il piano di sicurezza trattandosi di opere che rientrano nella fattispecie di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Che le competenze tecniche per Progettazione, D.L., collaudi, Rup, sono previste all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione;

Che l'I.V.A è stata fissata in ragione del 10 %;

Premesso tutto ciò,

- Visto il Progetto Esecutivo dei "Lavori relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Efficientamento energetico scuole comunali. Lavori di copertura con impianto fotovoltaico integrato nella scuola comunale di Via Acquanova - 2° Lotto di completamento", CUP: F36D19000260006, completo degli elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla tipologia di intervento, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- Dato che non è prevista la compartecipazione dell'Ente;

- Accertata l'acquisizione delle approvazioni ed autorizzazioni di legge;

- Visto il CUP: F36D19000260006;

- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Visto il DPR 207/2011 nella parte ancora vigente;

- Vista la Legge Regionale n. 12/2011 e il D.P.R.S. del 31/01/2012 n. 13;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di che trattasi, ai sensi del

combinato disposto dell'art. 31 del Codice e dell'art. 5 della L. 241/1990, è il sottoscritto arch. Pietro Cali, dirigente incaricato responsabile dell'UTC – Area Tecnica;

VISTO il decreto sindacale n. 14/2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali relativamente alle PP.OO. dell'Ente;

PROPONE

alla Giunta Municipale,

- 1) di **approvare in linea amministrativa** il Progetto Esecutivo in argomento dei "*Lavori relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Efficientamento energetico scuole comunali. Lavori di copertura con impianto fotovoltaico integrato nella scuola comunale di Via Acquanova – 2° Lotto di completamento*", CUP: F36D19000260006, dell'importo complessivo di € 40.608,30 di cui €32.143,85 per lavori comprensivo del costo della mano d'opera ed € 1.540,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 8.464,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2) Dare atto che l'opera non è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 delle opere pubbliche, trattandosi di lavori inferiori ad € 100.000,00;
- 3) Dare atto che non è prevista la compartecipazione dell'Ente;
- 4) Dare mandato al Responsabile dell'UTC – Area Tecnica di adottare gli atti consequenziali;
- 5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai fini dell'affidamento dei lavori il cui inizio dovrà avvenire entro il 31/10/2019.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Pietro Cali)

PARERI SULLA SUPERIORE PROPOSTA

PARERE DEL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000, in ordine alla sua regolarità tecnica si esprime parere favorevole,

Grotte, li



IL RESPONSABILE DI P.O. AREA LL.PP.

(Arch. Pietro Cali)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000, esprime: parere favorevole.

Grotte, li



IL RESPONSABILE DI P.O. AREA FINANZIARIA

Responsabile di P.O. N°1
(Isp. Csps Antonio Salvaggio)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta del RUP dei lavori, munita dei relativi pareri resi dai responsabili competenti;

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2011 nella parte vigente;

Vista la Legge Regionale n. 12/2011 e D.P.R.S. del 31/01/2012 n. 13;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.

Con voti unanimi espressi per scrutinio palese

DELIBERA

di approvare in toto la superiore proposta.



Con separata ed unanime votazione espressa per scrutinio palese,

DELIBERA

l'immediata esecutività del presente atto per le motivazioni esposte in proposta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO
[Signature]
IL SINDACO
Dott. Alfonso Provvidenza
[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Lo Iacono
[Signature]

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna.
Grotte li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.

Grotte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- o è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Grotte, li 14.10.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Grotte, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
